



EFFECTIS France
Espace Technologique
Bâtiment Apollo
Route de l'Orme des Merisiers
F-91193 Saint-Aubin
www.effectis.com

CERTIFICAT DE CONSTANCE
DES PERFORMANCES
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF
PERFORMANCE /
LEISTUNGSBESTÄNDIGKEITSBESCHEINIGUNG

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE / LEISTUNGSBESTÄNDIGKEITSBESCHEINIGUNG

N° 1812-CPR-1787

Conformément au Règlement 305/2011/EU du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction – RPC), il a été établi que le produit de construction :

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), it was established that the construction product:

In Übereinstimmung mit der Verordnung 305/2011/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - BauPVO) wurde nachgewiesen, dass das Bauprodukt:

Produit
Product
Produkt

Portes et portails industriels, commerciaux et de garage
Industrial, commercial, garage doors and gates / Türen und Tore für
Gewerbe, Handel und Garagen

Référence du produit
Reference of the product
Artikelnummer

OHD-C (E90 – EI₁ 60 – EI₂ 90 – EW 90)

mis sur le marché par ou pour
placed on the market by or for
vermarktes von oder für

Metacon-Next B.V.
Zuidbaan 450
2841 MD Moordrecht, Pays-Bas/Netherlands

et produit dans l'usine de fabrication de
and produced in the manufacturing plant located in
und hergestellt im Werk von

Moordrecht, Pays-Bas/Netherlands

est soumis par le fabricant à un contrôle de production en usine, et que EFFECTIS France, organisme de certification notifié, a réalisé les essais/calculs de type initiaux relatifs aux caractéristiques concernées du produit, l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine, et réalise la surveillance continue, l'évaluation et l'acceptation du contrôle de la production en usine.

is submitted by the manufacturer to a factory production control, and that the notified certification body EFFECTIS France, has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of factory production control.

vom Hersteller einer Produktionskontrolle im Werk unterzogen wird und dass EFFECTIS France als notifizierte Zertifizierungsstelle die anfänglichen Typenprüfungen/-berechnungen in Bezug auf die relevanten Merkmale des Produkts, die anfängliche Inspektion des Werks und die Kontrolle der Produktion im Werk ausgeführt hat und eine ständige Überwachung, Bewertung und Genehmigung der Produktionskontrolle im Werk durchführt.

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances et les performances décrites dans l'annexe ZA de la norme de référence **EN 13241: 2003+A2: 2016 & EN 16034: 2014** pour le système 1 sont appliquées, et que le ou les produits satisfont toutes les exigences prescrites.

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performance, described in Annex ZA of the standard EN 13241: 2003+A2: 2016 & EN 16034: 2014 under system 1 are applied, and that the product(s) fulfill(s) all the prescribed requirements set out above.

Diese Bescheinigung attestiert, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Beständigkeit der Leistungen und die in Anhang ZA der Referenznorm EN 13241: 2003 + A2: 2016 & EN 16034: 2014 beschrieben wurden, für das System 1 angewendet werden und dass das Produkt oder die Produkte alle vorgeschriebenen Anforderungen erfüllen

Ce certificat, délivré pour la première fois le **12 octobre 2020**, demeure valide tant que les exigences relatives aux méthodes d'essai et au contrôle de production en usine incluses dans la norme harmonisée et utilisées pour évaluer les caractéristiques déclarées restent inchangées, et que le produit et les conditions de fabrication dans l'usine ne sont pas modifiés de manière significative.

This certificate, first issued on October 12th, 2020 remains valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

Diese Bescheinigung, erstmals ausgestellt am 12. Oktober 2020 bleibt gültig, solange die Anforderungen in Verbindung mit den Methoden für die Produktionsprüfung und -kontrolle im Werk, die in der angeglichenen Norm enthalten sind und verwendet werden, um die angegebenen Merkmale zu bewerten, unverändert bleiben und das Produkt und die Herstellungsbedingungen im Werk nicht signifikant verändert werden

Ce certificat permet au fabricant, ses mandataires ou ses distributeurs, établis dans l'Espace Economique Européen, d'apposer le marquage CE.

This certificate allows the manufacturer, its mandatories or its distributors, stated in the European Economic Area, to affix the CE marking.



Organisme notifié
Notified body

Notifizierte Stelle **n° 1812**

Seule la reproduction intégrale de ce certificat N° 1812-CPR-1787 - Révision 24-2, avec toutes ses annexes, est autorisée.

Only the entire reproduction of this certificate N° 1812-CPR-1787 - Revision 24-2, with all its annexes, is allowed / Nur die vollständige Reproduktion dieser Bescheinigung N° 1812-CPR-1787 - Revision 24-2 mit allen Anhängen ist zulässig.



EFFECTIS France
Espace Technologique
Bâtiment Apollo
Route de l'Orme des Merisiers
F-91193 Saint-Aubin
www.efectis.com

CERTIFICAT DE CONSTANCE
DES PERFORMANCES
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF
PERFORMANCE /
LEISTUNGSBESTÄNDIGKEITSBESCHEINIGUNG

Diese Bescheinigung gestattet dem Hersteller, seinen Bevollmächtigten oder seinen Händlern, die im europäischen Wirtschaftsraum niedergelassen sind, die Anbringung des CE-Zeichens

Certificat établi à Saint-Aubin le / Certificate established at Saint-Aubin on / Bescheinigung ausgestellt in Saint-Auban am:
07/11/2024.

Par délégation du Directeur technique Certification / By delegation of the technical Certification director / Im Auftrag des Direktors für technische Zertifizierungen,


Yannick LE TALLEC
Director Certification / Certification director / Direktorin Zertifizierungen



Organisme notifié
Notified body
Notifizierte Stelle **n° 1812**

Seule la reproduction intégrale de ce certificat N° 1812-CPR-1787 - Révision 24-2, avec toutes ses annexes, est autorisée.
Only the entire reproduction of this certificate N° 1812-CPR-1787 - Revision 24-2, with all its annexes, is allowed / Nur die vollständige Reproduktion dieser Bescheinigung Nr. 1812-CPR-1787 - Revision 24-2 mit allen Anhängen ist zulässig.

**ANNEXE AU CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES N° 1812-CPR-1787
A LA NORME EN 13241: 2003+A2: 2016 & EN 16034: 2014**

ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

**TO THE STANDARD EN 13241: 2003+A2: 2016 & EN 16034: 2014 / ANHANG ZUR
LEISTUNGSBESTÄNDIGKEITSBESCHEINIGUNG NACH EN 13241: 2003 + A2: 2016 & EN 16034: 2014**

Produit
Product
Produkt

Portes et portails industriels, commerciaux et de garage
Industrial, commercial, garage doors and gates / Türen und Tore für Gewerbe, Handel
und Garagen

Référence du produit
Reference of the product
Artikelnummer

OHD-C (E90 – EI1 60 – EI2 90 – EW 90)

Certificat délivré à
Certificate delivered to
Bescheinigung ausgestellt für

Metacon-Next B.V.
Zuidbaan 450
2841 MD Moordrecht, Pays-Bas/Netherlands

**Description du champ couvert par le certificat / Description of the field covered by the certificate / Beschreibung
des Geltungsbereichs der Bescheinigung:**

Suivant le rapport de classement d'Efectis Nederland n° 2020-Efectis-R000946[Rev. 2]
In accordance with the classification report issued by Efectis Nederland n° 2020-Efectis-R000946[Rev. 2]
In Übereinstimmung mit dem Klassifizierungsbericht von Efectis Nederland Nr. 2020-Efectis-R000946[Rev.2]

DESCRIPTION DES BLOCS PORTE / DESCRIPTION OF THE DOORSETS / BESCHREIBUNG DER TÜRBLÖCKE

Porte sectionnelle verticale composée de panneaux composites / Vertically sliding sectional doorset made of composite panels /
Vertikales Sektionaltor aus Verbundplatten

Dimensions hors tout de la porte / Overall dimensions of the doorset / Gesamtmaße des Tores:

- largeur x hauteur x épaisseur / width x height x thickness / Breite x Höhe x Dicke : 3586 mm x 4780,5 mm x 42 mm
- surface maximale / maximum surface area / maximale Oberfläche : 17,12 m²

Panneaux composites / Composite panels / Verbundplatten

- Épaisseur totale / Total thickness / Gesamtdicke : 42 mm
- Hauteur des panneaux comprise entre 147,5 mm et 550 mm / Height of panel between 147.5 mm and 550 mm / Höhe der
Platten zwischen 147,5 mm und 550 mm

Système de fixation des panneaux entre eux / Fixing system of the panels / Bestigung der Platten untereinander

- Charnières en acier galvanisé / Galvanized steel hinges / Scharniere aus verzinktem Stahl
- Type / Type / Typ : 66 x 60 EV HM45 (CONDOR)

Système de fixation des panneaux aux guides latéraux / Wheel brackets – Holding panels in the side guides / Befestigung der
Platten an den seitlichen Führungen

- Profilés en acier galvanisé / Galvanized steel profiles / Verzinkte Stahlprofile
- Type / Type / Typ : 90° 155x60 EV Double (CONDOR)

Roulement supérieur / Top roll / Obere Welle

- Profilés en acier galvanisé / Galvanized steel profiles / Verzinkte Stahlprofile
- Type / Type / Typ : 3216 + 3219 + 3646 (CONDOR)

Système de guidage / Rail system / Führungssystem



Organisme notifié
Notified body

/ notifierte Stelle **n° 1812**

Seule la reproduction intégrale de ce certificat N° 1812-CPR-1787 - Révision 24-2, avec toutes ses annexes, est autorisée.

Only the entire reproduction of this certificate N° 1812-CPR-1787 - Revision 24-2, with all its annexes, is allowed / Nur die vollständige Reproduktion dieser
Bescheinigung Nr. 1812-CPR-1787 - Revision 24-2 mit allen Anhängen ist zulässig.

- Profilés en acier galvanisé / Galvanized steel profiles / Verzinkte Stahlprofile
- Type / Type / Typ : FR2" TR18 + 4121 VA20 (CONDOR)

Jointes d'étanchéité / Sealing joints / rookafdichting :

- Horizontalement en tête et verticalement sur les côtés latéraux : 2 bandes intumescents / Horizontal at lintel level and on both vertical sides : 2 intumescent strips / Horizontaal, ter hoogte van de bovendorpel en aan beide verticale zijden : 2 opzwellende strips : dimensions 45 mm x 6 mm (l x ép. / w x th / b x d)
- Sur les 4 côtés : joints en caoutchouc / On all 4 sides: rubber seals / Aan alle 4 zijden: rubberen afdichtingen

Moteur / Motor / Motor :

- Type / Type / Typ : FS 25-20 with FirePro control (GFA)

CLASSEMENT / CLASSIFICATION / KLASSIFIZIERUNG

Sens du feu indifférent / Indifferent fire side / Feuerseite beliebig

E	l ₁	l ₂	W	t	C	S
E	-	-	-	90	C3	S _{a4}
E	l ₁	-	-	60	C3	S _{a4}
E	-	l ₂	-	90	C3	S _{a4}
E	-	-	W	90	C3	S _{a4}

CHAMPS D'APPLICATION / FIELD OF APPLICATION / GELTUNGSBEREICH

Dimensions testées Tested dimensions Geprüfte Maße		Augmentation de dimensions autorisée Permitted size increase Zulässige Übergröße		Reduction de dimension autorisée Permitted size reduction Zulässige Untergröße	
Largeur Width Breite	3586 mm	Largeur / Width / Breite 50%	5379 mm	Largeur Width Breite	Illimité Unlimited Unbegrenzt
Hauteur Height Höhe	4775 mm	Hauteur / Height / Höhe 50%	7162,5 mm	Hauteur Height Höhe	Illimité Unlimited Unbegrenzt
Surface totale Total surface area Gesamtoberfläche	17,12 m ²	Surface totale Total surface area Gesamtoberfläche	25,68 m ²	Surface totale Total surface area Gesamtoberfläche	Illimité Unlimited Unbegrenzt

CONSTRUCTIONS SUPPORT AUTORISÉES / SUPPORTING CONSTRUCTION APPROVED / ZULÄSSIGE TRAGKONSTRUKTIONEN

Construction support rigide standard (de haute ou faible masse volumique) / High or low density rigid standard supporting construction / Starre Standardtragkonstruktion (mit hoher oder geringer Dichte)

Construction support en acier de construction protégé / Protected structural steel supporting construction / Geschützter baustahl tragkonstruktion

Certificat établi à Saint-Aubin le / Certificate established at Saint-Aubin on / Bescheinigung ausgestellt in Saint-Auban am:
07/11/2024.

Par délégation du Directeur technique Certification / By delegation of the technical Certification director / Im Auftrag des Direktors für technische Zertifizierungen,

Yannick LE TALLEC

Directrice Certification / Certification director / Direktorin Zertifizierungen



Organisme notifié
Notified body

Notifizierte Stelle **n° 1812**

Seule la reproduction intégrale de ce certificat N° 1812-CPR-1787 - Révision 24-2, avec toutes ses annexes, est autorisée.

Only the entire reproduction of this certificate N° 1812-CPR-1787 - Revision 24-2, with all its annexes, is allowed / Nur die vollständige Reproduktion dieser Bescheinigung Nr. 1812-CPR-1787 - Revision 24-2 mit allen Anhängen ist zulässig.